

江西景阳招标咨询有限公司关于中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目（项目编号：JXJY2024ZB089）邀请招标中标公告

江西景阳招标咨询有限公司（以下简称“招标代理机构”）受中华人民共和国南昌海关缉私局的委托，就中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目（项目编号：JXJY2024ZB089）采取邀请招标方式采购。采购活动于2024年7月30日09:30时（北京时间）在江西景阳招标咨询有限公司（江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室）进行。经评标委员会评定，采购人确认，中标结果如下：

一、项目编号：JXJY2023ZB089

二、项目名称：中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目

三、中标信息：

供应商名称：江西索格科技有限公司

联系人及联系电话：李靖、18070090110

供应商地址：江西省南昌市西湖区站前西路228号(福源公寓)1栋1004室

中标金额：人民币391500元

四、主要标的信息：

详见附件清单（分项报价表）

五、评审专家名单：

黄翔（专家组组长）、许飞、黄国昌、姚辉、胡居吾

六、代理服务收费标准及金额：

采购代理服务费由中标人支付，中标人在领取成交通知书时应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费，采购代理服务费按中标金额的1.5%计算收取；代理服务费为人民币5872.5元。

七、公告期限：

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜：

邀请函发放日期：2024年7月9日。
定标日期：2024年7月30日。
合同履行：按招标文件规定执行。
售后服务：按招标文件规定执行。
江西索格科技有限公司综合得分为：99.38分。

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：中华人民共和国南昌海关缉私局

地 址：江西省南昌市朝阳洲街道沿江中大道 100 号

联 系 人：黄涛

联系方式：0791-86307346

2. 采购代理机构信息

名 称：江西景阳招标咨询有限公司

地 址：江西省南昌市洪城路国贸广场 A 座巨豪峰 2701 室

联 系 人：聂文雨、曹潘辉

联系方式：0791-83831221

3. 项目联系方式

项目联系人：聂文雨、曹潘辉

电 话：0791-83831221

十、附件：

本项目招标文件、推荐供应商意见书等详见公告附件。

中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目

邀请招标推荐供应商意见书

采购人推荐单位及推荐理由：

1、**江西明天高科技股份有限公司**：江西明天高科技股份有限公司成立于2001年，注册资金为1000万人民币，主要以系统集成、VR虚拟现实系统、综合布线、安防工程、机房工程、智能化建筑、弱电工程设计及施工为发展方向，集计算机软、硬件及自动化设备的开发、销售、设计、施工、维修服务于一体的高科技公司。已在我省安防监控、IT机房建设、建筑智能化等行业中具有一定的实力和影响力，并且得到了广大客户的信赖和支持，为公司今后的发展奠定了扎实、稳固的基础。在管理上积极推行现代企业管理制度，实行组织结构与人力资源的优化组合，形成一套现代化的良好运行机制。江西明天高科技股份有限公司承诺将以“精湛的技术、创新的精神、至诚的服务”为各界朋友事业发展竭尽我们的全力，与新老客户携手共建信息化美好明天。

2、**江西汇和信息技术有限公司**：江西汇和信息技术有限公司（原南昌汇和科技有限公司）成立于2008年，坐落于英雄城南昌市高新技术产业开发区，注册资金1001万元，拥有专业技术服务人员30余人，现为江西省安防协会监事单位。汇和公司长期致力于弱电智能化、系统集成、综合布线、网络通讯等工程的设计及实施，为客户提供咨询、设计、施工、售后一站式服务。先后在金融、文博、海关、教育、交通、星级酒店等行业实施了多项工程，以专业的技术和优质的服务赢得了广大客户的信任与好评。公司秉承“精品意识，精诚服务”的质量方针和“真诚永恒，创新无限”的企业文化，不懈努力、不断进取，“汇”聚力量、“和”谐共创，打造成为一家具有品牌影响力、市场竞争力、创新发展力的科技型企业。

江西汇和信息技术有限公司成立至今，一直在稳步发展，能及时提供本土化服务，定能保证该项目的发展规划能够稳步落实。

3、**江西德创信息产业有限公司**：江西德创信息产业有限公司成立于2015年，是一家专业提供信息化咨询、系统集成、个性化解决方案，集实施、服务为一体的信息化管理公司。我们为多个行业和领域提供IT咨询、交付和运维全过程一体化的解决方案。今年我们进一步强化了公司业务在全省、全国的辐射能力，建立了企业信息化应用服务合作关系，长期结合客户行业特点，为客户提供先进、实用、可靠的信息化技术服务。公司致力于为各行业用户提供完善的结构化布线论证、规划设计、实施及智能化楼宇控制，帮助客户搭建先进的平台，在客户关键业应用上。为客户提供国内外领先的迈普、奇安信、联想的服务器和存储的应用方案和服务，以及计算机集群、数据中心虚拟化、分计算、数据库、超融合部署、云平台、云终端、数据安全及流量的解决方案；并结合华为、锐捷、

H3C 等厂家的网络技术，实现客户的应用需求，搭建性能良好的信息网络平台。目前公司是迈普、联想、希沃、锐捷、华为、H3C、IBM、DELL、EMC、VMware(威睿)、爱数、山石网科、海康威视、绿盟、奇安信、海康佳亮、中标软件、金山、吉大正元、北信源等多家国际国内著名公司在江西地区的重要合作伙伴和产品分销商。公司以“用心服务，共创价值”为核心理念，致力为客户提供最优秀的企业信息化实施服务。公司视服务为企业生命，视客户为企业之本，以“团结协作，与时俱进，服务用户”为企业服务宗旨，努力提升服务水平。我们以优秀的服务为客户节约成本、创造价值，赢得了广大客户的信赖与支持。公司拥有一批资深的专业技术人员和项目管理专家，建立了规模化的销售和服务体系，并基于先进的项目管理和知识管理模式，为客户提供优质的产品和服务。德创信息，专业信息化系统集成解决方案服务商。

客户至上、励精图治，德创信息以一个蒸蒸日上、充满活力、负有远大理想的企业面貌，随着 IT 业界的蓬勃创新与高速发展，德创全体员工期望与社会各界携手合作，为信息时代的到来共同努力、共创辉煌！

4、江西索格科技有限公司：江西索格科技有限公司是一家主要从事财政、金融、互联网+、大数据等领域的软件研发、实施及运维的高新技术企业。公司致力于为政府机关、企事业单位信息化建设提供全方位服务。凭着对国内市场的熟悉、先进的技术管理经验，再加上不断进取而又质朴实干的精神，我司已成为江西独具特色的 IT 技术服务商。公司组织架构精细、技术服务团队资质雄厚，依靠自身强大的技术能力，自主研发了 CMS 系统、办公自动化系统等 20 余项自主知识产权的软件产品。根据客户的需求，相继开发了内外网门户、公文传输系统、政府节能办数据交互系统等，拥有了在复杂环境下的大型应用系统的集成能力及成功的“框架+构建+快速定制”的实施运维方案，积累了丰富的电子政务和电子商务信息化工程的开发、实施、运维经验。基于在江西信息化建设的优秀案例和丰富经验，江西索格科技有限公司有能力保障该项目的顺利建设。

5、天创光电工程有限公司：天创光电工程有限公司位于南昌市高新区佳海产业园 155 栋自有整栋办公大楼。是国内规模最大、经营时间最长的音视频类综合企业之一，在文化艺术中心、影剧院、礼堂、学术报告厅、体育场馆声光电、舞台机械项目方面具有领先的技术优势；智能化、信息化、数字多媒体、展览展示馆、声学装饰建设领域有独特的优势同时与国内外著名 IT 业界代表建立了良好的合作关系。

天创光电工程有限公司在 2020 年获得了高新技术企业证书；在光电技术研发、软硬件技术开发；灯光音响音视频会议系统、舞台机械、全息大屏工程；智能化系统、城市及道路照明、机电工程；声学装饰工程；展馆博物馆设计工程；剧院座椅、办公家具、电器、电子产品的销售；文化艺术创作服务；依靠出色的项目管理和技术实力，天创用智慧与汗水筑就了事业的丰碑，在众多领域、如

政府行政中心、文化艺术中心、剧院、体育场馆、电视台演播厅、博物馆、展览馆、规划馆、主题馆、机场、火车站、工业园厂区、军队、金融、医院、学校、酒店、写字楼、智能住宅小区等重点工程项目中树立了良好的企业形象。工程足迹从省内拓展到全国各地。厚积而薄发，求实以致远。天创始终坚持以用户需求为导向，注重技术革新和用户价值的紧密结合，尽善尽美创造精品服务用户，科技提升价值，节能创造未来。天创始终秉承“不断创新、追求卓越”的理念，将为客户提供跟优质的服务、为企业开拓更加广阔的市场、为人类创造更加美好的明天！

天创光电工程有限公司立足项目的本土化和发展的前瞻性，定能保证该项目的发展规划能够稳步落实。

6、江西安消云科技有限公司：江西安消云科技有限公司位于南昌市高新区，具备电子与智能化工程专业承包贰级、消防设施工程专业承包贰级及施工劳务企业备案资质，是一家专注从事建筑智能化、消防、云数据等领域工程设计、实施、售后为一体的专业技术型企业，拥有丰富的行业经验和专业的技术团队，致力于为客户提供优质化的服务，以优质的服务赢得了广大客户的信赖与好评。

公司始终坚持以客户需求为导向，不断创新和优化服务，以满足市场的多样化需求。在未来的发展中，江西安消云科技有限公司将继续秉承“质量为本，客户至上”的经营理念，不断提升自身的技术实力和服务水平，为客户提供更加优质的服务，共创美好未来。

江西安消云科技有限公司有能力确保该项目顺利完工。

采购人信息：

名称：南昌海关缉私局

地址：江西省南昌市朝阳洲街道沿江中大道 100 号

联系人：黄涛

联系方式：0791-86307346



招标文件

项目名称：中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设
备采购项目

项目编号：JXJY2024ZB089

采购代理机构：江西景阳招标咨询有限公司
日期：二〇二四年七月

中国·江西

目 录

第一章 投标邀请	- 3 -
第二章 投标人须知	- 6 -
一 投标人须知前附表	- 7 -
二 总 则	- 10 -
三 招标文件	- 10 -
四 落实政府采购政策	- 12 -
五 投标文件的编制	- 15 -
六 投标文件的上传和递交	- 18 -
七 意外情况的情形和处理	- 19 -
八 开标	- 19 -
九 评标原则和程序	- 20 -
十 签订合同	- 25 -
十一 询问、质疑与投诉	- 26 -
十二 其他事项	- 28 -
第三章 采购项目需求	- 29 -
一 采购项目需求一览表	- 30 -
二 技术指标及要求	- 30 -
三 商务条款	- 41 -
第四章 评标方法	- 43 -
第五章 拟签订的合同文本	- 47 -
第六章 投标文件格式	- 52 -
一 投标书	- 54 -
二 报价表	- 56 -
三 分项报价表	- 57 -
四 技术响应（偏离）说明表	- 58 -
五 商务响应（偏离）说明表	- 59 -
六 资格证明文件	- 60 -
七 法定代表人授权书	- 62 -
八 保证金交纳声明函	- 63 -
九 为落实政府采购政策投标人须提供证明材料	- 64 -
十 制造商（或总代理）出具的授权函或投标人与制造商的经销协议或代理协议（如适用则提供）	- 68 -
十一 技术文件	- 69 -
十二 其它材料	- 70 -

第一章 投标邀请

项目概况

中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目（项目编号：JXJY2024ZB089）的受邀投标人可在江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室或发送材料至指定邮箱（JXJY9418@163.com）报名并获取招标文件，并于2024年7月30日09:30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JXJY2024ZB089

项目名称：中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目

采购方式：邀请招标

预算金额：人民币 393000 元

最高限价：人民币 393000 元

采购需求：

项目名称	数量	单位	预算金额 (人民币/元)	简要技术/服务说明
中华人民共和国新余海关 缉私分局指挥中心设备采 购项目	1	批	393000	详见招标文件

合同履行期限：合同签订后40天内交货并验收完成。

本项目不接受联合体投标。

二、投标人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标

人，不得参加同一合同项下的采购活动；

②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加本项目的采购活动；

③投标人被“信用中国”列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

(1) 本项目非专门面向中小企业采购项目。

(2) 本项目落实促进中小企业发展、监狱企业扶持、政府采购节约能源政策、政府采购环境保护政策、残疾人就业等政府采购政策，具体详见招标文件。

3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年7月10日至2024年7月16日，每天上午9:30至下午16:30（北京时间，含国家法定节假日）。

地点：江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室或发送报名材料【投标人报名时只需发送营业执照复印件和招标文件工本费交纳凭证截图】至指定邮箱（JXJY9418@163.com），招标文件工本费指定接收账户：

开户名称：江西景阳招标咨询有限公司

开户银行：招商银行股份有限公司南昌世茂支行

账 号：7919 0671 6410 988

[投标人采用网上报名的以招标文件工本费到账时间为准（以个人名义交纳招标文件工本费的投标人请注明单位全称）；招标文件工本费未在规定的报名时间段内到账的视为报名不成功，将被拒绝参与本项目投标。]

方式：现场或网上报名后获取招标文件

售价：每份300元，售后不退。

四、投标截止时间、开标时间和地点

时间：2024年7月30日09:30分（北京时间）

地点：江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动；注明进口产品的，不限制符合条件的国产产品参与采购活动。

2、投标保证金应于开标时间之前递交，具体要求详见招标文件。

3、采购代理服务费由中标人支付，详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：中华人民共和国南昌海关缉私局

地 址：江西省南昌市朝阳洲街道沿江中大道100号

联 系 人：黄涛

联系方式：0791-86307346

2. 采购代理机构信息

名 称：江西景阳招标咨询有限公司

地 址：江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室

联 系 人：聂文雨、曹潘辉

联系方式：0791-83831221

3. 项目联系方式

项目联系人：聂文雨、曹潘辉

电 话：0791-83831221

第二章 投标人须知

一 投标人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称及项目编号：详见“第一章 投标邀请”。
2	采购人名称：详见“第一章 投标邀请”。
3	采购代理机构：详见“第一章 投标邀请”。
4	投标有效期：投标文件递交截止之日起九十天。
5	投标人的资格要求：详见“第一章 投标邀请”。
6	<p>投标截止时间、开标时间和地点及注意事项：</p> <p>1、投标截止时间：详见“第一章 投标邀请”。</p> <p>2、投标文件的递交：纸质版投标文件必须在响应截止时间前递交至江西景阳招标咨询有限公司（江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室）。</p> <p>3、投标文件数量：正本一份、副本四份（另附加盖单位公章的PDF版本一份用U盘单独递交）。</p> <p>4、原件的递交：招标文件（含评分办法）如有要求提供材料原件核查的，必须在投标截止时间前递交至指定地点，逾期不予接收。</p>
7	<p>投标保证金：</p> <p>1、投标保证金金额：人民币柒仟捌佰元整（¥7,800.00）（须足额按时交纳）。</p> <p>2、投标保证金递交截止时间：与投标文件递交截止时间一致。</p> <p>3、投标保证金提交形式：投标保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。以网上银行支付或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。</p> <p>4、接收投标保证金专用账户 开户名称：江西景阳招标咨询有限公司 开户银行：招商银行股份有限公司南昌世茂支行 账 号：7919 0671 6410 988 注：投标人在（提交保证金时）汇款时需注明所投项目的项目编号，否则因款项用途不明或未及时到账导致被否决（响应无效）等后果由投标人自行承担。</p> <p>5、投标保证金应在投标有效期内保持有效。</p>
8	本项目是否接受联合体投标：不接受。
9	是否允许分包：不允许。

序号	内 容
10	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11	评标方法: 本项目采用综合评分法 (详见招标文件第四章)
12	<p>采购代理服务费: 采购代理服务费由中标人支付, 中标人在领取成交通知书时应向采购代理机构一次性付清采购代理服务费, 采购代理服务费按中标金额的 1.5% 计算收取。</p> <p>代理服务费缴纳账户如下: 开户名称: 江西景阳招标咨询有限公司 开户银行: 招商银行股份有限公司南昌世茂支行 账 号: 7919 0671 6410 988</p>
13	<p>1、采购项目属性: <u>货物类。</u></p> <p>2、核心产品: <u>集中式拼控器和智能大屏管理平台软件。</u></p> <p>3、本项目采购标的对应的中小企业划分: 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)规定, 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为: 工业。</p> <p>4、本项目落实的政府采购政策: 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、扶持不发达地区和少数民族地区政策、《商品包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)等。</p> <p>5、促进中小企业发展政策: 本项目非专门面向中小企业采购的项目, 对小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的报价给予 10% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 投标人同属以上优惠类型企业的, 不重复享受政策优惠。</p> <p>6、本项目采购产品中有属于强制节能产品, 投标文件中须提供所投产品有效期内的节能产品认证证书扫描件, 否则投标无效。</p>
14	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文规定, 本项目投标截止时间前(处罚期限尚未届满的)

序号	内 容
	<p>列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。投标人相关信用信息将通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道进行查询。</p> <p>注：以上信用查询以采购代理机构在开标当天现场查询的结果为准。</p>
15	<p>中标通知书发放地点：江西景阳招标咨询有限公司</p>
16	<p>投标人应确保证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。</p> <p>投标人如有提供虚假材料、恶意竞争，经查实，采购人将取消其投标资格，并保留追究法律责任的权利。中标人未在规定的时间内与采购人签订采购合同等行为，采购人将取消其中标资格，并保留追究法律责任的权利。</p>

二 总 则

1、采购方式

本次采购方式为邀请招标。

2、定义

2.1 采购人：指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见“第一章 投标邀请”。

2.2 采购代理机构：指根据采购人委托制定招标项目的实施方案，明确招标规程，组织采购活动的中介机构，即“江西景阳招标咨询有限公司”。

3、合格的投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请”。

3.2 在中华人民共和国境内注册，在法律上和财务上独立于采购人和采购代理机构的投标人才能参加投标。

4、费用

投标人应承担所有与准备和参加采购活动有关的费用。不论招标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、资金来源

项目资金来源：财政性资金。

三 招标文件

6、招标文件构成

6.1 要求提供的货物和服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清或修改文件组成：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 采购项目需求

第四章 评标方法

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和服务内容及要求等）。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，因此导致其投标被拒绝或者被认定为无效投标，该责任由投标人承担。

6.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标所需服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 采购代理机构可以对已发出的邀请招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前以书面形式通知所有已报名并获取邀请招标文件的投标人，除此之外不做另行通知，如未及时按照澄清（答疑）文件重新制作投标文件，产生的后果由投标人自己承担。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

7.3 该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.4 为使投标人在编写投标文件时有充分时间把澄清或修改的内容考虑进去，采购代理机构可以酌情延长投标截止日期。

8、投标截止时间和开标时间的变更

如需变更投标截止时间和开标时间，采购代理机构以书面形式通知所有已报名并获取邀请招标文件的投标人。

四 落实政府采购政策

9、中小企业参加投标

9.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

9.2 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

（4）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。

（5）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

9.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的《中小企业声明函》的真实性负责，提交的《中小企业声明函》不真实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、监狱企业参加投标

10.1 监狱企业应当符合以下条件：

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，

各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

10.2 监狱企业参加投标须提供证明材料：

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

11、残疾人福利单位参加投标

11.1 残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

(1) 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

(2) 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

(3) 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

(4) 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

(5) 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

11.2 残疾人福利性单位参加投标时须提供证明材料：

(1) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(2) 投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照

《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策

12.1 本项目非专门面向中小企业、小微企业的采购项目，对小型、微型企业的报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

12.2 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

注：投标人同属以上优惠类型企业的，不重复享受政策优惠。

13、政府采购节约能源政策

强制或在同等条件下优先采购属于国家公布的《节能产品政府采购品目清单》中产品。

14、政府采购环境保护政策

强制或在同等条件下优先采购国家公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中产品。

15、节能、环保产品、信息安全产品

15.1 节能产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品；

15.2 环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；

15.3 《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》以《中国政府采购网》(<http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/>)发布的最新一期为准。

15.4 对属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的给予优先或强制采购。

15.5 如属节能产品、环境标志产品需在投标文件中提供所在清单页的扫描件或网页截图，并提供证书扫描件。

15.6 对于同时列入政府采购《节能产品政府采购品目清单》和《环境

标志产品政府采购品目清单》的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

15.7 所投产品属于信息安全的，须获得信息安全认证，并要求产品投标人提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

15.8 提供的产品为国家强制性认证产品的，需提供 3C 认证证书。

16、扶持不发达地区和少数民族地区政策

依照国家出台的具体实施细则执行。

17、政府采购货物、服务项目中涉及商品包装和快递包装的政策

按照《商品包装 政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）执行。

五 投标文件的编制

18、投标文件的注意事项

18.1 投标人应认真阅读招标文件的全部内容，对招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求，在完全了解招标文件的内容、要求后，按照招标文件要求编制投标文件。

18.2 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.3 投标文件正本一份、副本四份（另附加盖单位公章的 PDF 版本一份用 U 盘单独递交），副本可为正本的复印件。投标人必须以无线胶装的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册，否则文件失散引起的后果自负。

18.4 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

注：投标文件内容应当按照招标文件规定格式顺序排列，文件中建议编制目录索引，由于编排混乱导致查找不到相关内容导致废标或未给予相应分值的，责任由投标人自行承担。

19、投标文件的文字及计量单位

19.1 投标文件以及投标人与采购代理机构的所有来往文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译为准。

19.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

20、投标文件构成

详见招标文件中“第六章 投标文件格式”。

21、投标报价

21.1 投标人应就“第三章 采购项目需求”中的内容作完整、唯一报价。并且所报价格不得超过“第一章 投标邀请”中的预算金额（如有最高限价则投标报价不得超过最高限价），否则投标无效。

21.2 所有投标报价均以人民币报价，报价内容包含采购代理服务费和招标文件规定的完成本项目所需的一切相关费用。

21.3 投标人须按“报价表”和“分项报价表”的内容填写单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

21.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应招标文件处理，投标无效。

21.5 最低报价不能作为中标的保证。

21.6 如因投标人原因引起的报价失误，同时又被招标时所接受，其后果由投标人自行负责。

22、投标人资格的证明文件

投标人应按招标文件的要求，提供证明其合格资格的证明文件(格式详

见招标文件“第六章 投标文件格式”中“六 资格证明文件”）。

23、证明货物和相关服务符合招标文件规定的文件

投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物及相关服务符合招标文件规定的文件。该证明文件作为投标文件的一部分。

24、投标保证金

24.1 投标人应按“第二章 投标人须知”中“一 投标人须知前附表”的要求提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分之一。

24.2 投标保证金采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

24.3 任何未按第 24.1 条和第 24.2 条规定要求提交投标保证金的投标将视为非实质性响应（除项目不收取投标保证金外），其**投标无效**。

24.4 自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人的投标保证金；自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

24.5 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

- (1) 投标人在招标文件中规定的有效期内撤回其投标；
- (2) 中标人未按招标文件所述规定签订合同；
- (3) 中标人未按规定交纳代理服务费；
- (4) 中标人未按规定提交履约保证金（如招标文件要求提交履约保证金）；
- (5) 中标人提供弄虚作假材料和文件意图骗取中标的；
- (6) 招标文件规定的其他形式。

25、投标有效期

25.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“第二章 投标人须知”中“一 投标人须知前附表”，投标有效期不足的投标，**投标无效**。

25.2 在原定投标有效期满之前，如出现特殊情况，采购代理机构可延

长投标有效期。延长投标有效期以书面的形式通知所有已报名并获取邀请招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

26、投标文件的签署

26.1 投标文件由投标人法定代表人亲自签署或经其正式授权并对投标人有合同约束力的授权代表签字并加盖单位公章。如为正式授权代表签字的，授权代表须将“法定代表人授权书”附在投标文件内，“法定代表人授权书”须有法定代表人的签名或私章和单位公章。

26.2 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的授权代表签字和盖章。

26.3 投标文件应在凡规定签章处逐一签章，否则其投标无效。

六 投标文件的递交

27、投标文件的递交

27.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请”。

27.2 投标文件中的内容以最终递交的投标文件为准。

27.3 投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前递交到江西景阳招标咨询有限公司（江西省南昌市洪城路国贸广场A座巨豪峰2701室）。投标文件必须在招标文件规定的开标地点和投标截止时间前送达并签到，否则**投标无效**。采购代理机构将拒绝在规定的投标截止时间后送到的任何投标文件。

28、投标文件的修改与撤回

28.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，须提供加盖单位公章或授权代表签字的书面申请函修改其投标文件或撤回其投标。

28.2 从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

七 意外情况的情形和处理

29、意外情况的情形

29.1 因客观原因造成政府采购活动无法正常进行、或者无法保证采购活动资料安全，采购人、采购代理机构应当封存所有投标文件并做好相应记录。

29.2 客观原因当日（工作时间内）可排除的，采购恢复进行；如客观原因当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

八 开标

30、开标

30.1 采购代理机构将在“投标邀请”规定的时间和地点组织政府采购邀请招标开标，投标截止时间前投标人未递交投标文件的，其投标无效。

30.2 开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表须携带投标文件参加，并应签名和递交投标文件以证明其出席。签到时间以递交投标文件时间为准。评标委员会成员不得参加开标活动。

30.3 在采购人委托的监督代表的监督下，按政府采购法及相关法律法规要求的程序进行开标、唱标。开标时，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、邀请招标文件允许提供的备选方案和投标文件的其他主要内容；未宣读的投标人名称、投标价格、价格折扣、邀请招标文件允许提供的备选方案，在评标时将不予承认。投标人不足 3 家的，不得开标。

30.4 开、评标时，开标一览表内容与投标文件中有关明细内容不一致的，将以开标一览表为准并修正投标文件中有关明细内容，如投标单位不同意以上修正，则其投标将作无效投标处理。

30.5 采购代理机构将做开标记录，记录的内容应包括按规定在开标时宣读的全部内容，并随招标文件一并存档。

30.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

九 评标原则和程序

31、资格审查

31.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。投标人不符合招标文件规定的资格要求和投标条件的**其投标无效**。合格投标人不足3家的，不得评标。

31.2 依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对各投标人进行资格审查。依据《江西省财政厅关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（赣财购[2023]8号），供应商资格审查实行信用承诺制度。供应商在投标(响应)时，应按照规定提供信用承诺函，采购人可以在公告中标(成交)结果后、签订政府采购合同前核实中标(成交)供应商所作信用承诺事项的真实性。如供应商所做信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形，经调查属实的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”进行处理。

31.3 采购代理机构将在开、评标期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，**其投标无效**；查询到的不良信用记录随招标文件存档。

(1) 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号），不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（网址：www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网（网址：www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

(2) 投标人不良信用记录以采购代理机构查询结果为准，采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行

提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

32、评标委员会的组成

开标当天，从采购代理机构组建的江西省政府采购评审专家库中随机抽取数位专家组成评审委员会或根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《政府采购评审专家管理办法》等相关规定，由采购人代表和随机抽取的评审专家共同依法组建评审委员会。评审工作由评审委员会负责。

33、评标原则

33.1 评标委员会应当以招标文件、投标文件及相关的法律法规为评审依据。

33.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构、采购人或评标委员会成员所进行的试图施加影响评标结果公正性的任何行为，一经发现都将导致取消其投标资格。

33.3 评标委员会成员和有关工作人员不得透露对投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

34、评标程序

34.1 评标委员会应当依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

34.2 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

34.3 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

34.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

34.5 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

34.6 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照

下列规定修正：

(1) 投标文件中“报价表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“报价表”为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“报价表”的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

(5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

34.7 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，就当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为**无效投标处理**。

34.8 投标人存在下列情况之一的，其投标无效：

(1) 未按招标文件要求提交投标保证金的；

(2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3) 不具备招标文件中规定的资格要求的（或未按照招标文件要求提供资格证明文件的）；

(4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6) 国产设备提供进口产品投标的；

(7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；

(8) 招标文件当中已列明的其他因素导致投标无效的。

34.9 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其**投标无效**，并书面报告本级财政部门。

34.10 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

34.11 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；

34.12 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

34.13 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标文件本身的真实无误的内容，除查询投标人信用记录，其他评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

35、评标方法和评标标准

35.1 评标方法，详见“一 投标人须知前附表”。

35.2 评标标准（详见“第四章 评标方法”）。

35.3 不同投标人提供相同品牌产品投标的认定：

(1) 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

(2) 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

(3) 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按前两款规定处理。核心产品见“投标人须知前附表”。

36、中标候选人的确定

36.1 采用综合评分法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为第一中标候选人。中标候选人按评审得分由高到低顺序排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排序。得分、投标报价、技术得分都相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排序；得分、投标报价、技术得分及比例都相同的，由评标委员会随机抽取。

36.2 采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为第一中标候选人。中标候选人按投标报价由低到高顺序排序。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排序；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

37、中标人的确定

37.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

37.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告推荐的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

38、中标结果公告

采购代理机构根据采购人确定的中标人，将在中国政府采购网

(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 以及中华人民共和国南昌海关网 (<http://nanchang.customs.gov.cn/>) 公告中标结果, 中标公告期限为 1 个工作日。

十 签订合同

39、中标通知书

39.1 采购代理机构向中标人发出中标通知书, 中标通知书将是合同的组成部分。

39.2 中标通知书发出后, 采购人不得违法改变中标结果, 中标人无正当理由不得放弃中标。

40、履约保证金

40.1 中标人在与采购人签订采购合同的同时, 应向采购人提交招标文件“商务条款”规定的履约保证金。

40.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

41、签订合同

41.1 中标人应在中标通知书发出之日起 15 日内, 按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与采购人签订采购合同。招标文件、投标文件及评审过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

41.2 合同履行中, 采购人需追加与合同标的相同的服务的, 在不改变合同其他条款的前提下, 可以与中标人协商签订补充合同, 但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

41.3 中标人拒绝与采购人签订合同的, 采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序, 确定下一候选人为中标人, 也可以重新开展政府采购活动; 拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加该项目重新开展的采购活动, 并不予退还其交纳的投标保证金, 同时上报财政监管部门依法处理。

十一 询问、质疑与投诉

42、询问

任何对招标文件内容有疑问的投标人，均应以书面形式提交《问询函》至本采购代理机构，其他方式无效。采购人或采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

43、质疑

43.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

(2) 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

非书面形式、七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

43.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

43.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

43.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

43.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式按照中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）下载专区的《政府采购投标人质疑函范本》）。

(1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场获取的招标文件质疑的，须同时提供下载招标文件的凭证。

43.6 采购代理机构接收询问、质疑联系方式：

联系部门：质审部

联系人：王悦

联系电话：0791-83831221

电子函件：JXJY9418@163.com

联系地址：江西省南昌市洪城路国贸广场 A 座巨豪峰 2701 室

43.7 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购人或采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，受理日期则以采购人或采购代理机构收到质疑函原件之日起算。以邮寄、快递方式递交质疑函的，提出质疑的投标人需在邮寄或快递发出之日起两个工作日内电话告知收件单位，并提供邮寄件、快递件的有效查询方式。

42.8 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后 7 个工作日内作出答复。

44、投诉

投标人提出质疑后对采购代理机构答复不满意或采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可在采购代理机构发出质疑答复函之日起或答复期满 15 个工作日内向同级财政部门提出投诉。投诉事项及程序按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）相关规定执行。

十二 其他事项

45、采购代理服务费

45.1 中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构一次性付清采购代理服务费。

45.2 中标人如未按本须知“第 45.1 条”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 24.5 条”规定不予退还其投标保证金。

46、解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属采购人和江西景阳招标咨询有限公司。

第三章 采购项目需求

一 采购项目需求一览表

项目编号	JXJY2024ZB089		
采购项目名称	单位	数量	产地类型
中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心 设备采购项目	1	批	国内
交货时间	合同签订后 40 天内交货并验收完成。		
交货地点	采购人指定地点。		
备注	/		

注：未注明进口产品的，均为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动；注明进口产品的，不限制符合条件的国产产品可以参与采购活动。

二 技术指标及要求

1、新余海关缉私分局指挥中心线路铺设系统清单

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
1	音频连接线	1.8 米音频连接线:卡侬头(母)-卡侬头(公)	6	条
2	音频线	纯铜多芯音频控制护套线	200	米
3	300 芯*2 音箱线	高保真音响线 300 芯纯铜专业音箱线	200	米
4	HDMI 线 (10 米)	多音频流支持,支持 4@50/60Hz, 双画面支持,支持 4Kx2K (1080P 的四倍)	4	条
5	六类网线	六类 8 芯无氧铜双绞线	1	箱
6	水晶头	六类无氧铜水晶头	1	盒
7	电源线	RVV3*1.5 国标纯铜护套 3 芯电源线	300	米
8	PVC25 管材	材质:PVC 尺寸: 25#	50	米
9	配线架	24 口一体式网络配线架	4	套
10	网络跳线	六类网络跳线	20	条
11	网络模块	六类	62	个
12	六类模块 (语音)	六类	16	个
13	双口 86 型面板	配套	30	套
14	理线架	配套	2	个

2、新余海关缉私分局指挥中心指挥作战系统终端清单

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
1	指挥作战系统终端	显控系统全链路自研，稳定安全可控； 箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计； 高精度压铸箱体结构设计，支持灯板、电源、接收卡正面拆卸； 焊点采用无铅无毒锡膏材料，不会对人体和环境造成危害； 采用动态引擎算法，高亮刺眼画面细节自动识别，局部区域亮度无感调控，观看柔和舒适，图像质量提升的同时降低不必要的功耗； 支持自动除湿，有效保护长时间不用或潮湿环境下的灯珠； 支持通过遥控器、平板电脑、平台端多种方式控制屏幕参数调节； 产品类别：室内小间距全彩 LED 像素结构：1R1G1B 封装方式：COB 像素间距： ≤ 1.5625 mm 像素密度： ≥ 409600 点/m ² 箱体模组组成：2 × 2 箱体分辨率： $\geq 384 \times 216$ 箱体面积： ≥ 0.2025 m ² 箱体材质：压铸铝箱体 维护方式：完全前维护 模组尺寸： $\geq 300 \times 168.75$ mm 模组分辨率： $\geq 192 \times 108$ 白平衡亮度： ≥ 600 cd/m ² 色温：3000-10000 K 可调 可视角： $\geq 160^\circ$ (H)/ 160° (V) 对比度：3000:1 色度均匀性： $\pm 0.003C_x, C_y$ 之内 亮度均匀性： $\geq 97\%$ 驱动方式：恒流驱动 换帧频率： ≥ 60 Hz 刷新率： ≥ 3840 Hz 灰度等级： ≤ 16 bit 峰值功耗： ≤ 300 W/m ² (600nits) 平均功耗： ≤ 100 W/m ² 供电要求：100~240 VAC $\pm 10\%$ 工作温度： $-10^\circ\text{C} \sim 40^\circ\text{C}$ 工作湿度：10%~90% RH (无冷凝水) 存储温度： $-20^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$ 存储湿度：10%~90% RH (无冷凝水)	9.72	m ²

2	4 网口发送卡	<p>采用 1U 半宽机架式设计； 支持 1 路 HDMI1.4 视频信号输入，4 路网口带载输出，带载高达 260 万像素； 支持视频信号输入全屏缩放及自定义缩放； 支持多发送卡通过网络进行级联管理和统一控制； 支持热备份、支持设备间备份和网口间备份； 支持通过客户端等多软件端进行操作支持； 支持屏幕底图配置设置和更换、屏保和开机 logo 配置； 支持屏幕除湿配置； 支持遥控器扩展，支持通过遥控器操作控制屏幕显示遥控 UI 菜单； 支持对屏幕进行逐点校正配置有效消除色差，有效提高显示屏的画质； 支持常规、文稿、广告、视讯、影院、安防等显示模式切换； 支持标准、暖色、冷色等色温模式调节同时可支持自定义色温调节； 支持查看设备运行状态、设备内存、CPU 使用率、设备运行温度和网口使用率等参数； 支持通过 RS485 接口进行中控及物联网设备对接； 支持通过控制网口，通过网络 SDK、ISAPI、OTAP 等协议进行控制指令对接和设备管理； 支持通过控制网口链接多功能卡，实现环境温度检测、环境湿度检测、人体温度传感配合屏幕控制等功能； 视频输入接口：HDMI1.4*1 视频输入分辨率：总分辨率不超过 260W@60，可自定义分辨率，最大支持分辨率：2048*1269@60Hz，最小支持分辨率：320*180@60Hz 视频输入极限高度：180~4096 视频输入极限宽度：320~4096 LED 带载输出接口：千兆网口*4 LED 带载输出分辨率：单网口带载 65W，最大带载 260 万像素，可自定义分辨率 视频输出极限高度：180~5120 视频输出极限宽度：320~5120 音频输入接口：HDMI 内嵌*1 音频输出接口：LINE OUT 3.5mm*1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 整机功耗：≤13W</p>	2	台
3	集中式拼控器	<p>2U 标准机架式设计，机箱支持部分混插； 6 槽位机箱具备 1 个风扇，左右风道散热；</p>	1	台

	<p>插拔式模块化设计，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护；</p> <p>支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等视频输入信号源，支持 DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K 信号输入，支持自定义分辨率输入；</p> <p>支持复合音频及单独音频输入；音频输入支持 16bit，48K Hz 采样，支持双声道；</p> <p>图像采集及输出均支持 RGB888，无损画质；</p> <p>支持超高分融合，支持最多 8 个 4K 超高清信号接入；</p> <p>支持输入 OSD 叠加，支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁；</p> <p>支持 DVI、HDMI、HDMI 4K 视频信号输出；</p> <p>2K 子板支持 4 路 1080P60 输出，4K 子板支持 2 路 4K 输出，输出兼容 LCD 及 LED，可自定义输出分辨率；</p> <p>主控支持独立音频，HDMI 子板支持复合音频；</p> <p>采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象；</p> <p>6 槽位机箱支持 16 个显示屏的任意大屏拼接（满配）；</p> <p>支持开窗和漫游功能，单接口支持任意图层开窗，窗口支持 1/4/6/8/9/16 画面分割；</p> <p>支持 3 张底图显示，单墙 1 张，分辨率为 1080P；</p> <p>支持多电视墙，支持 ≥ 3 电视墙；</p> <p>支持虚拟条屏，整机最大支持 9 个字幕，单墙最大支持 3 个，支持背景颜色/透明度、字体类型/颜色/大小/方向、滚动速度设置，支持时钟添加；</p> <p>最大支持 128 个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；</p> <p>最大支持 128 个预案轮巡组，支持单窗口轮巡；支持部分窗口轮巡、全窗口轮巡，所有轮巡资源可保存在场景中；每个预案可自定义设置点位、场景、时间 支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能；</p> <p>设备接入和开放；</p> <p>支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及场景切换等；</p> <p>支持通过软件进行 LCD 控制，包括屏幕开关、屏幕信号源切换，亮度、对比度、色彩、锐度的调节和画面水平、上下位置调节；</p> <p>总线类型：高速总线</p>		
--	--	--	--

		<p>业务板卡混插：部分槽位支持，总槽位数 6，输入槽位 2，输出槽位 2，混插槽位 2</p> <p>整机拼接能力：≥16 路</p> <p>配置电源数量：1</p> <p>风扇：1 个</p> <p>双机热备：支持</p> <p>串行接口：≥3 个，1 个调试串口 + 1 个 RS485（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8 位）+ 1 个 RS232（凤凰端子；波特率：115200；有效数据位：8 位）</p> <p>机箱屏幕：≥3.33 寸 LCD，显示分辨率 ≥ 192*64</p> <p>电源接口：AC100~240V，50/60Hz</p> <p>电视墙数量：≥3</p> <p>电视墙规模：≥16</p> <p>开窗数量：单接口 8 个窗</p> <p>单口画面分割数：1/4/6/8/9/16</p> <p>输入源复制能力：（1）60Hz：4K 输入板有 2 路上墙能力，2K 输入板有 6 路上墙能力（2）30Hz：4K 输入板有 3 路上墙能力，2K 输入板有 12 路上墙能力</p> <p>单屏图层数：≥8 个图层（4K/2K）</p> <p>整机图层数：≥48（满配输出）</p> <p>场景数量：≥128 个</p> <p>场景切换延时：≤400ms</p> <p>预案数量：≥128 个</p> <p>超高清融合规模：最大 4 路</p> <p>底图：≥3 个，单墙 1 个，分辨率 ≥ 1080P</p> <p>字幕数量：≥9 个，单墙 3 个</p> <p>输入 OSD 叠加：支持</p> <p>输入图像裁剪：支持，上下左右各 200 个像素点</p> <p>本地源上墙延时：≤50ms</p> <p>工作温度：0℃--+50℃</p> <p>工作湿度：10%--90%</p> <p>整机功耗：≤150W（满配）</p>		
4	输入板	<p>4 路 HDMI 输入板，支持 4 路 2K HDMI 信号输入，444 采集；</p> <p>支持 HDMI 音频复合输入；</p> <p>占用槽位：输入槽位</p> <p>音频输入接口数：≥4</p> <p>音频输入接口类型：HDMI 复合音频</p> <p>音频采样率：32K/48K 采样率</p> <p>音频声道：双声道</p> <p>视频输入接口类型：HDMI 1.4</p> <p>视频输入接口数：≥4</p> <p>视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×</p>	2	块

		1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz 自定义分辨率范围：宽 800~2560，高 600~2560，宽*高(800*600*60 ~ 2048*1152*60) 视频输入最大分辨率：≥1080P		
5	输出板	HDMI 输出板：单板 4 路 HDMI 接口，444 输出； 支持 HDMI 音频复合输出； 占用槽位：输出槽位 视频输出接口类型：HDMI 1.4 视频输出接口数：≥4 视频输出分辨率：1920*1200@60HZ、1600*1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz 支持 LED 屏幕，支持自定义分辨率输出，支持 60hz 带载输出，260W 带载的宽度范围≥288~3840，高度范围是≥288~2160 视频输出最大分辨率：≥1080P 视频输出 LED 带载能力：单口带载≥260W，宽度≥288~3840，高度≥288~2160 音频输出接口类型：HDMI 复合音频 音频输出接口数：4	1	块
6	支架	快速安装，支持现场扩容；厚度：箱体屏幕支架≥150mm，模组支架屏幕≥126.5mm； 弧度：0°；LOGO：无；颜色：黑色 材料：SPCC 高强度钢板 表面处理：静电喷塑	10	m ²
7	智能大屏管理平台软件	大屏显控软件，支持 8Gwindows 系统部署，包含大屏显控、平板操控、内容切换、中控管理的功能 支持拼控器、播控主机、PC 主机、中控主机、LED 控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及 IP 地址模糊搜索相关设备，支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序。 支持对屏幕创建大屏门户，可自定义门户名称、选择门户模板、屏幕类型以及门户使用方式（只控制本屏幕、可联动其他屏幕）、背景图片；门户菜单支持自定义配置，可在	1	套

		<p>基于模板的基础上，隐藏显示菜单项、移动菜单顺序、修改菜单名称、编辑菜单类型(控制页面、场景、二级门户)；支持选择菜单的内容，当联动多个屏幕时，内容可以关联多个；支持设置二级门户，通过一级门户链接至二级门户，进行大屏内容的控制；</p> <p>支持分别统计拼控大屏、播控大屏、会议平板的屏幕数量；支持查看拼控器的设备总数、在线数、在线率、所在场所名称、设备名称；支持查看中控主机设备总数、在线数、在线率；支持查看播控主机设备总数、在线数、在线率，以及每个播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、内存使用情况、硬盘使用情况、CPU使用比例；支持查看PC主机的在线情况；支持查看设备的在线告警，近7天告警数量统计，近7天离线次数统计。</p>		
8	HDMI 铜线视频线	<p>端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。</p> <p>端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。</p> <p>环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。</p> <p>支持 HDMI 1080P60Hz 型号稳定传输。</p> <p>即插即用，无需驱动程序。</p> <p>线缆类型（音视频线）：铜缆</p> <p>视频版本：HDMI 1.3</p> <p>支持最大分辨率：1080P 60Hz</p> <p>接口类型：HDMI</p>	10	条
9	网线组件包	<p>网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便。</p> <p>主网线支持自定义长度制作，布线更方便。</p> <p>支持箱体级联网线。</p> <p>护套类型：PVC</p> <p>导体类型：无氧铜</p>	3	套
10	电源线组件包	<p>国标无氧铜导体，电阻低，损耗小，发热小，安全节能。</p> <p>多股铜丝绞合，线缆柔软，布线方便。</p> <p>环保聚氯乙烯（PVC）绝缘厚度均匀，耐磨耐拉伸，可靠耐用。</p> <p>护套类型：PVC</p> <p>导体类型：无氧铜</p>	1	套
11	配电柜	<p>每路输出最大带载功率：≤3.33KW</p> <p>回路状态监测：单回路</p> <p>远程控制：有</p> <p>计划任务上电：有</p> <p>分步逐级上电：有</p> <p>温度检测：有</p>	1	项

		逻辑联动控制：有 主断路器：德力西 25A 塑壳断路器*1 交流接触器：施耐德 32A 交流接触器*1 子断路器：德力西 40A 微型 1P 断路器*3 照明检修插座断路器：德力西 16A 1P+N 微型漏电保护断路器*1 控制回路断路器：德力西 10A 微型 1P 断路器		
12	金属包边	定制	1	项
13	安装、调试、运输	LED 屏等相关设备运输及安装调试	1	项
14	HDMI 线（10 米）	多音频流支持, 支持 4@50/60Hz, 双画面支持, 支持 4Kx2K（1080P 的四倍）	5	条
15	HDMI 线（15 米）	多音频流支持, 支持 4@50/60Hz, 双画面支持, 支持 4Kx2K（1080P 的四倍）	5	条
16	HDMI 线（20 米）	HDMI 线数字高清线 3D 视频线数据线 20 米	2	条
17	HDMI 线（5 米）	HDMI 线数字高清线 3D 视频线数据线 5 米	4	条
18	大屏电源安装	3*6 平方	30	米
19	机柜电源安装	3*4 平方	30	米
20	金属桥架	100*50*1.2mm	4	米
21	24 口千兆交换机	1、交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$ ；转发性能 $\geq 120\text{Mpps}$ ； 2、配置 ≥ 24 个 10/100/1000 Base-T 以太网端口，4 个千兆 SFP 端口； 3、MAC 地址规格 $\geq 16\text{K}$ ，支持 MAC 地址自动学习和老化； 4、支持 4K 个 VLAN，支持 1:1 和 N:1 VLAN Mapping 功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数 ≥ 9 台； 8、防雷等级 $\geq 10\text{KV}$ 。	1	台
22	市电取电	YJV5*10	30	米
23	墙体结构加固	钢结构	1	项

3、新余海关缉私分局指挥中心互联单兵终端清单

序号	设备或材料名称	技术参数	数量	单位
1	单兵终端	4 核 8 线程，主频 3.7G，睿频 4.4G，6MB 三级缓存，DDR4/256GB SSD+1T 7200 转/USB 键鼠 Win11 HOME 版/网络同传/3 年	10	台
2	单兵终端显示器	显示器尺寸 ≥ 21 英寸；显示器分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ；宽屏	6	台
3	KVM 高清 VGA	VGA 切换器二进一出	4	台

4	光纤收发器	RJ45-1000兆	2	对
5	HDMI分配器	HDMI接口	3	台
6	2口HDMI切换器	2个HDMI接口	2	台

4、新余海关缉私分局指挥作战辅助设备清单

序号	设备名称	技术参数要求	数量	单位
1	会议主机	视频输入接口:1×HD-VI/DVI, 1×HDMI/DVI (HDMI支持音频输入), 1×VGA/YPbPr 视频输出接口:2×HDMI/DVI (HDMI支持音频输出), 1×VGA/YPbPr 音频输入接口:1×XLR, 2×RCA, 1×HD-AI 阵列MIC接口、1×HDMI (支持音频输入) 音频输出接口: 4×RCA, 2×HDMI (支持音频输出) 其他接口: IP: 10/100/1000Base-T、2×RJ45	1	台
2	摄像机	1. 图像传感器: 1/2.8英寸高品质CMOS传感器 2. 有效像素: ≥ 207万、16:9 3. 视频信号: ST接口视频格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 4. 镜头变倍: 20倍光学变焦, f=4.7~94mm。10倍数数码变焦 5. 视角: 2.9° (窄角) ~55.4° (广角) 6. 光圈系数: F1.6 ~ F3.5 7. 最低照度: 0.5Lux (F1.8, AGC ON) 8. 数字降噪: 2D & 3D 数字降噪 9. 白平衡: 手动/自动/一键白平衡/3000K/4000K/5000K/6500K 10. 聚焦: 自动/手动/一键聚焦 11. 信噪比: >55dB 12. 视频接口: DVI (HDMI)、3G-SDI、LAN 13. 图像码流: 双码流输出 14. 视频压缩格式: H.265、H.264; 双码流输出 15. 控制信号接口: RS-232, 带环通 RS-232 输出 16. 控制协议: VISCA/Pelco-D/Pelco-P; 波特率: 115200/9600/4800/2400bps 17. 音频输入接口: A-IN/双声道3.5mm线性输入 18. 音频压缩格式: AAC、MP3、G.711 19. 网络接口: 100M网口 (10/100BASE-TX), 支持网络VISCA控制协议	2	台

		20. 网络协议： RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、RTP 组播 21. 电源接口： HEC3800 电源插座(DC12V) 22. 水平转动： -170° ~+170° 23. 俯仰转动： -30° ~+90° 24. 水平控制速度： 0.1 ~100° /秒 25. 俯仰控制速度： 0.1~45° /秒 26. 电源适配器 输入：AC110V-AC220V 输出 DC12V/1.5A 27. 输入电流： 1A（最大） 28. 功耗： 12W(最大) 29. 工作温度： -10°C~+50°C 30. 工作湿度： 20%~80%（不凝露）		
--	--	---	--	--

5、新余海关缉私分局指挥中心机房电源、网络交换设备清单

序号	设备或材料名称	技术参数要求	数量	单位
1	24口千兆交换机	1、交换容量 $\geq 330\text{Gbps}$ ；转发性能 $\geq 120\text{Mpps}$ ； 2、配置 ≥ 24 个10/100/1000 Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口； 3、MAC地址规格 $\geq 16\text{K}$ ，支持MAC地址自动学习和老化； 4、支持4K个VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能； 5、支持静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3； 6、支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 7、支持智能堆叠，堆叠主机数 ≥ 9 台； 8、防雷等级 $\geq 10\text{KV}$ 。	3	台
2	机柜	2000*1100*600 前后网孔门	1	台
3	PDU电源	铝合金外壳 单路16A输入/10A国标6口输出（带接线盒，带指示灯，垂直安装，面对机柜后门左侧安装）	1	套
4	配电柜	UPS电源输入、输出柜 600*400*40mm	1	台
5	UPS电源主机	1、单进单出，功率6kVA 2、具备宽广的输入电压：市电输入（相电压）范围要求110~300Vac。 3、输出电压范围：L-N：220V $\pm 1\%$ ；市电正常，自动同步跟踪；市电失败，本机50/60Hz $\pm 0.2\%$ 4、过载能力：100%~110%:30min后旁路；110%~130%:5min后旁路；>130%:10s后旁路 5、具备超强的过载能力，带载110%可持续	1	台

		<p>稳定运行 30min 不旁路。</p> <p>6、具备一键 ECO 功能，可直接由操作面板设置进入 ECO 模式，无需任何更改硬件或软件的措施。</p> <p>7、报警功能：具备电池低压、市电异常、UPS 故障、输出过载、输出短路报警功能。</p> <p>8、保护功能：具备电池欠压、过载、短路、过温、保护功能。</p> <p>9、具备风机自适应调节功能，延长风机使用寿命。</p> <p>10、具备输入断路器，保护设备运行安全可靠。</p> <p>11、可支持来电自启动功能，市电来电可自启动机器，无需人工值守。</p>		
6	蓄电池	12V65AH	16	只
7	电池箱	可容纳 16 节蓄电池	1	个
8	电池连接线	BVV25 平方	16	条
9	主干电缆	RVV3*10 平方	30	米
10	输入、输出电缆	RVV3*10 平方	50	米
11	辅材	配电箱、空开等	1	批

注：以上技术指标及要求为实质性条款，必须完全满足或优于，否则视为无效投标文件。

三 商务条款

序号	商务条款名称	需求说明
1	交货地点	采购人指定地点
2	交货期	合同签订后 40 天内交货并验收完成。
3	履约保证金	<p>1、从签订合同之日起五个工作日内，中标人向采购人以非现金方式缴纳合同总价 3% 的合同款作为合同履约保证金。非现金方式包括支票、汇票、本票、网上银行支付（汇入采购人指定账户）或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等，若中标人未出现违反招标文件及本合同规定之情形，则自质量保证期满 5 个工作日内，采购人将履约保证金一次性无息退还给中标人。</p> <p>2、若有中标人不履行签订合同或不能完成其合同履行义务的，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实，采购人项目实施单位将依法处理，并没收其全额履约保证金。</p>
4	付款方式	<p>1、合同签订后 5 个工作日内支付合同金额的 30% 作为预付款；</p> <p>2、设备全部到场安装调试验收完成后 5 个工作日内支付合同金额的 70%。</p>
5	质量保证期	<p>1、中标人必须提供所响应设备通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起 12 个月的免费质量保证期，在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。</p> <p>2、维修响应时间：免费质量保证期间提供 7* 24 小时的故障服务受理，必要时提供现场支援，一般故障 1 小时解决，重大故障 2 小时解决。若问题、故障在检修后仍无法解决，中标人免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。</p> <p>3、技术服务：自最终验收合格之日起 3 个日历日内，中标人必须将所有相关技术资料（包含并不仅限于：使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。</p> <p>4、中标人必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行免费现场培训，以满足使用单位在日常存储、使用、操作等方面的需求。因培训而产生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>5、中标人的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。</p>
6	验收	<p>1、中标人在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。</p> <p>2、中标人负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后由采购人严格按照招标文件、投标文件及答疑记录进行验收。</p> <p>3、最终验收：在收到中标人书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。</p>

		4、相关检验检测和验收费用全部由中标人承担。
7	培训要求	<p>1、中标人应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的交付现场提供技术服务。</p> <p>2、中标人将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人或使用单位提供培训，包括中标人提供的设备管理培训、技术培训和使用者要求的其他培训内容。</p> <p>3、以上培训内容的培训费用由中标人承担。</p>
8	违约责任	<p>1、采购人无正当理由拒收货物、拒付货款的，由采购人向中标人偿付合同总价的 10%的违约金。</p> <p>2、采购人应在合同规定时间内向中标人支付货款，每逾期 1 天采购人向中标人偿付欠款总额的 1%滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的 10%。</p> <p>3、中标人不能交付货物，则由中标人向采购人支付合同总价的 10%的违约金。</p> <p>4、中标人逾期交付货物的，每逾期 1 天，中标人向采购人偿付逾期交货部分货款总额的 1%的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的 10%，逾期交货超过 10 天，采购人有权终止合同，并按本条第 3 款处理。</p> <p>5、中标人所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购人有权拒收设备。中标人向采购人支付货款总额的 10%的违约金。</p> <p>6、如经中标人两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，采购人有权退货，中标人退回全部货款，并按本条第 3 款处理，同时，中标人还须赔偿采购人因此遭受的损失。</p> <p>7、中标人所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对采购人违约，违约金按本条第 3~4 款执行。</p>

注：以上商务条款为实质性条款必须完全响应，否则投标无效。

第四章 评标方法

1、评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准对资格性检查和符合性检查合格的投标文件技术和商务进行独立评审，并汇总每个投标人的得分，计分方法采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

2、本次采购评审方法为综合评分法。

3、评分细则

一、价格部分（30分）		
评分点名称	评审标准	分值
报价得分	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30%×100</p> <p>计算分数时四舍五入取小数点后两位。对小型和微型企业产品/服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受同等优惠政策。同属以上优惠类型企业的，不重复享受优惠政策。</p>	30分
二、技术部分（50分）		
评分点名称	评审标准	分值
技术指标及要求	<p>完全响应招标文件“第三章 采购项目需求”中“二 技术指标及要求”中所有实质性条款的得32分，任何一项不满足投标无效。</p> <p>评审依据：技术响应（偏离）说明表。</p>	32分
集中式拼控器	<p>投标人所投集中式拼控器每满足以下任意一项要求的加3分，最多加9分：</p> <p>①、支持横向及竖向字幕，支持数字时钟字幕显示，字体背景可设置半透明、全透明、不透明，字体背景颜色、大小、对齐方式可设置，支持字体库上传、删除，字体移动速度、字幕颜色、位置、运动特效可设置，字幕可按任意比例缩放，最大尺寸支持19400x4320。</p> <p>②、支持热备功能，支持单机输入热备、单机输出热备、单机输入输出热备、双机热备，其中双机热备不需外接同步盒即可完成输出接口画面同步。</p> <p>③、支持可视化运维，可将样机与电视墙间的所有环节设备进</p>	9分

	<p>行拓扑结构展示，可通过不同连线区分视频线或网线连接，通过红/绿色展示屏幕在线状态及连接状态，红色表示异常、绿色表示正常；点击设备图标可展示设备 IP 地址、型号、在线状态、版本号、序列号、设备温度、环境温度、CPU 使用率、内存使用率等。</p> <p>评审依据：投标文件中须提供第三方检测机构出具的封面具有 CNAS 及 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章佐证；否则不予加分。</p>	
智能管理平台 软件	<p>投标人所投智能管理平台软件每满足以下任意一项要求的加 3 分，最多加 9 分：</p> <p>①支持展示视频、图片、网页等内容的缩略图，可控制正在播放视频的进度、启动、停止播放，支持在进度条浮窗显示；支持对 PPT 进行翻页控制；支持远程操控播控主机，进行大屏内容的控制，可远程操控大屏正在播放的可视化、AR、VR、第三方业务系统等；支持触发系统快捷键，包括 Win、Win+D、任务管理器、重启程序等；支持选择桌面，或直接控制播控主机显示桌面。</p> <p>②支持拼控器、播控主机、PC 主机、中控主机、LED 控制卡的添加、修改、删除，支持根据设备名称及 IP 地址模糊搜索相关设备，支持通过组织树筛选设备；支持展示播控主机、PC 主机、中控主机的在离线状态；支持通过平台远程管控，包括同步、重启、升级播控主机程序。</p> <p>③关联了播控信号的拼控大屏、播控大屏、会议平板等屏幕，支持创建多个播控页面，可按照播控的分辨率创建画布，画布支持调节缩放比例，支持添加、删除、修改多个页面，页面可设置背景颜色、背景图片等；支持将网页、程序包、图片、视频、PPT、Word、Excel、PDF、文本等内容窗口拖动到播控页面中进行设置，可设置多种类型窗口的拼接布局，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长、内容播放顺序等属性，可一键切换大屏中播放的内容；支持设置内容窗口层级、全屏，多个窗口的对齐方式（左对齐、居中对齐、右对齐、顶部对齐、垂直对齐、底部对齐）；窗口支持绑定系统快捷键，并支持将快捷键同步至操控端，进行快速控制。</p> <p>评审依据：投标文件中须提供第三方检测机构出具的封面具有 CNAS 及 CMA 标识的检测报告复印件并加盖投标人公章佐证；否则不予加分。</p>	9 分

三、商务部分（20分）		
评分点名称	评审标准	分值
商务条款	完全响应招标文件“第三章 采购项目需求”中“三 商务条款”中所有实质性条款的得12分，任何一项不满足投标无效。 评审依据：商务响应（偏离）说明表。	12分
售后服务	为保证售后服务响应的及时性，投标人承诺8小时以内响应采购人报修要求的加3分，承诺4小时以内响应采购人报修要求的加6分，最多加6分。 评审依据： 投标文件中须提供加盖投标人公章的售后服务响应承诺函佐证，承诺函格式自拟；否则，不予加分。	6分
质量保证期	投标人在满足招标文件商务条款要求的质保期基础上，承诺延长12个月质保期的加2分。 评审依据： 投标文件中须提供加盖投标人公章的延长质保期承诺函佐证，承诺函格式自拟；否则，不予加分。	2分

第五章 拟签订的合同文本

(参考模板)

合同号：

甲 方：(采购人)

乙 方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及____年__月__日江西景阳招标咨询有限公司关于_____项目的招标结果和招标文件（项目编号：_____）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第一条 合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

序号	货物名称	规格型号	原产国	生产厂商	单位	数量	单价	单项合计

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

第二条 合同总价

总价为：_____（大写），即RMB¥_____。00。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第三条 专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条 包装和装运标志

1. 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2. 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3. 除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条 质量

1. 乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2. 每台货物上均应钉有名牌(内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等)并附有产品质量检验合格标志。

3. 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包(包修、包换、包退)，费用由乙方负责。

4. 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担

第六条 交货及验收

1. 在合同签订后_____日内，乙方免费送货至甲方地点：____由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2. 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3. 货物和系统安装调试完成后10天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4. 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺(详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准)。

5. 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

6. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条 付款方式

甲乙双方签订合同后支付合同总价的____%，所有合同项下项目实施完毕，并经甲方验收合格后支付合同总价的____%。

本合同投标人指定的收款账户：

户名：_____

开户行：_____

账号：_____

第八条 售后服务

1. 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2. 质量保证期为：_____；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3. 质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外。

4. 货物故障报修的响应时间为：工作期间(星期一至星期五8:00-18:00)为_____小时；非工作期间为_____小时；售后服务电话：_____。

5. 若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6. 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7. 乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，(需由用户盖章确认)

8. 保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条 违约责任

1. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的___%的违约金。

2. 甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的___%滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的___%。

3. 乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的___%的违约金。

4. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的___%的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的___%，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

5. 乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的___%的违约金。

6. 如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7. 乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

第十条 争议及仲裁

1. 因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条 其他

1. 本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，采购代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

2. 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：_____ 乙方（盖章）：_____

签约代表（签字）：_____ 签约代表（签字）：_____

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

传真：_____ 传真：_____

_____年____月____日 _____年____月____日

注：以上合同格式仅为合同的参考范本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。

第六章 投标文件格式

项目名称：_____采购项目

(项目编号：_____)

投标文件

投标人（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

一 投标书

(格式)

致：江西景阳招标咨询有限公司

依据贵方为（项目名称）（项目编号）投标邀请或招标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交投标文件。

在此，我方声明如下：

1、按招标文件规定提交和交付的货物的投标总价为：人民币（用文字和数字表示的投标总价）_____元。

2、同意并按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标有效期为投标截止之日起90天，中标人投标有效期延至合同履行终止之日。

4、我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

5、我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可不予退还。

7、我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8、我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

9、我方承诺如中标后，将按招标文件规定向采购代理机构交纳代理服务费。

投标人： _____

地址：_____

电话：_____

投标人（盖章）：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____

注：未按照本招标文件要求填报的投标文件将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

二 报价表

投标人名称：

项目编号：

项目名称	含税投标报价（元）	履约时间
中华人民共和国新余海关 缉私分局指挥中心设备采 购项目		按招标文件规定 履约。
投标报价（大写）：		

注：应以人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位。

投标人（盖章）：

法定代表人（或委托代理人）（签字）：

日 期： 年 月 日

三 分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	制造商	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品	是否属于品目清单内的节能、环保产品	备注
1											
...											
合计：（大写）									人民币：（小写）		

注：1、小、微企业产品、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于品目清单的节能、环保产品需备注注明，同时需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

3、招标文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

投标人（盖章）：

日期： 年 月 日

四 技术响应（偏离）说明表

（格式）

项目编号：

项目名称：

序号	招标文件条 目号	招标技术需求	投标技术响应	响应/偏离	说明

说明：

- 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据；
- 2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担；
- 3、按招标文件第三章采购项目需求“技术指标及要求”，投标人必须逐项详细填写并说明所提供货物的响应程度或偏离情况，如与招标文件需求不一致，则需在表中说明；
- 4、栏数不够请自行增加。

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

五 商务响应（偏离）说明表

（格式）

项目编号：

项目名称：

序号	招标文件条 目号	招标商务条款	投标商务响应	响应/偏离	说明

说明：

- 1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在投标文件中（或页码）的依据；
- 2、投标人不按上述表格填写，所产生的一切后果由投标人承担；
- 3、按招标文件“第三章 采购项目需求”中“三 商务条款”，投标人必须逐项详细填写商务部分的响应程度或偏离情况，如与招标文件需求不一致，则需在表中说明；
- 4、栏数不够请自行增加。

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

六 资格证明文件

为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(财库[2019]38号)和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发[2020]42号),深化政府采购制度改革,持续优化政府采购营商环境,规范政府采购供应商资格审查标准,进一步降低供应商参与政府采购活动的制度性交易成本。参照《南昌市财政局关于在政府采购资格审查环节中推行信用承诺制的通知》(洪财购〔2023〕7号),投标人资格审查实行信用承诺制度。投标人在参加投标时应提供信用承诺函,采购人有权在确定中标结果后、签订政府采购合同前,核实中标人所作信用承诺事项的真实性,投标人应对提供虚假承诺行为承担相应的法律责任。

投标人信用承诺函(格式)

致江西景阳招标咨询有限公司:

单位名称(自然人姓名): _____

统一社会信用代码(身份证号码): _____

法定代表人(负责人): _____

联系地址和电话: _____

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动。严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。

我单位(本人)郑重承诺我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)符合法律、行政法规规定的其他条件。

未被列入严重失信主体名单。失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺。

我单位(本人)对上述承诺事项的真实性、合法性及有效性负责。并已知晓如所做信用承诺不实、不尽，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项“提供虚假材料谋取中标成交”的违法行为。经调查核实的，将按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任；”以及第七十九条：“……给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。”进行处理。

供应商名称(盖章)：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应单一来源招标文件要求，按无效响应处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”，前述授权书应当明确授权事项、内容及权限范围。

七 法定代表人授权书

(格式)

(注：如法定代表人参与项目投标，则提供法定代表人身份证可，无需提供该授权)

致：江西景阳招标咨询有限公司

本授权委托书声明：我_____（姓名），系_____（单位名称）的法定代表人，兹授权_____同志，为我公司的合法代理人，全权代表本公司参与江西景阳招标咨询有限公司组织的（项目名称、项目编号）的招标活动、合同签订，其可以本公司名义处理一切与之相关的事务。

投标人（盖章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 联系电话：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

法定代表人身份证扫描件 (正、反面)	委托人身份证身份证扫描件 (正、反面)
-----------------------	------------------------

八 保证金交纳声明函

(格式)

致：江西景阳招标咨询有限公司

我方为_____项目（项目编号：_____）递交保证金人民币_____元
（大写：人民币_____元）已于_____年 月 日以_____方式汇入招标文件指
定账户。

详见附件：保证金交纳凭证截图或扫描件。

投标人(盖章)：

地址：

项目联系人：

电话(手机)：

(保证金交纳凭证粘贴处)

九 为落实政府采购政策投标人须提供证明材料

9-1 中小企业声明函

(如适用则提供)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(招标文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员 人,营业收入为 万元,资产总额为 万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

备注:

1、以上从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》,中标人提供声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、中标人应当根据招标文件中明确的采购标的所属行业,作为填写本声明函相应采购标的所属行业及判断所投全部货物是否属于中小企业的依据。

《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业（不含铁路运输业）	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 10$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,社会工作,文化、体育和娱乐业等)	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

注：1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。如：行业为工业，企业从业人员少于 20 人或企业营业收入小于 300 万元，该企业应当认定为微型企业；企业从业人员少于 20 人，企业营业收入大于 300 万元，该企业应当认定为微型企业；企业从业人员多于 20 人，企业营业收入小于 300 万元，该企业应当认定为微型企业；企业从业人员达到 20 人且企业营业收入达到 300 万元，该企业应当认定为小型企业。

**9-2 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的
属于监狱企业的证明文件（格式自拟）**

（由其上级主管部门出具；原件扫描件；不符合监狱企业条件的无需提供）

9-3 残疾人福利性单位声明函（格式-如适用）

（注：不符合残疾人福利性单位条件的无需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十 制造商（或总代理）出具的授权函或投标人与制造商的经销协议或代理协议（如适用则提供）

（参考格式）

制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

注：招标文件另有规定的从其规定

致：江西景阳招标咨询有限公司

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(贸易公司地址)的(贸易公司名称)将以我方的产品对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

(1) 同意(贸易公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的(产品名称、型号)参加贵公司有关(项目名称、项目编号)招标，并在中标后向我方购买相关产品。

(2) (贸易公司名称)在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

(3) 我们将依法承担制造商的责任。

我方于____年____月____日签署本文件，(贸易公司名称)于____年____月____日接受此件，以此为证。

贸易公司签章_____

制造商签章_____

法定代表人或授权代表职务和部门

法定代表人或授权代表职务和部门

签字人签名或签章

签字人签名或签章

十一 技术文件

根据招标文件要求自拟。

十二 其它材料

招标文件中要求的与技术、商务计分有关的佐证材料及投标人需要说明的文件，可在此附件中提交

三、分项报价表

项目编号: JXJY2024ZB089

项目名称: 中华人民共和国新余海关缉私分局指挥中心设备采购项目

序号	名称	制造商	品牌	规格型号	产地	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品	是否属于品目清单内的节能、环保产品	备注
1、新余海关缉私分局指挥中心线路铺设系统清单											
1	音频连接线	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	定制	中国	6条	20.00	120.00	否	否	无
2	音频线	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	RVVP2*0.3	中国	200米	2.00	400.00	否	否	无
3	300芯*2 音箱线	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	300芯	中国	200米	3.00	600.00	否	否	无
4	HDMI线(10米)	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	ch0515	中国	4条	120.00	480.00	否	否	无
5	六类网线	成都大唐线缆有限公司	大唐	DS-1EN6-UE	中国	1箱	650.00	650.00	否	否	无
6	水晶头	成都大唐线缆有限公司	大唐	6E	中国	1盒	100.00	100.00	否	否	无
7	电源线	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	RVV3*1.5	中国	300米	3.00	900.00	否	否	无
8	PVC25 管材	联塑管业集团有限公司	联塑	25	中国	50米	2.00	100.00	否	否	无
9	配线架	成都大唐线缆有限公司	大唐	国标	中国	4套	580.00	2,320.00	否	否	无
10	网络跳线	成都大唐线缆有限公司	大唐	国标	中国	20条	15.00	300.00	否	否	无
11	网络模块	成都大唐线缆有限公司	大唐	国标	中国	62个	30.00	1,860.00	否	否	无
12	六类模块(语音)	成都大唐线缆有限公司	大唐	国标	中国	16个	20.00	320.00	否	否	无
13	双口86型面板	成都大唐线缆有限公司	大唐	国标	中国	30套	10.00	300.00	否	否	无
14	理线架	成都大唐线缆有限公司	大唐	国标	中国	2个	100.00	200.00	否	否	无
2、新余海关缉私分局指挥中心指挥作战系统终端清单											

江西索格科技有限公司投标文件

1	指挥作战系统终端	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-D4015BW-XYL	中国	9.72 m²	18000	174,960.00	否	否	无
2	4网口发送卡	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-DT60C-01HI04NO	中国	2台	4200	8,400.00	否	否	无
3	集中式拼控器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-C60S-XYL	中国	1台	9500	9,500.00	否	否	无
4	输入板	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-C60S-SR4	中国	2块	7000	14,000.00	否	否	无
5	输出板	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-C60S-SC4	中国	1块	7000	7,000.00	否	否	无
6	支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	LED 壁挂支架	中国	10 m²	1810	18,100.00	否	否	无
7	智能大屏管理平台软件	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台	中国	1套	16000	16,000.00	否	否	无
8	HDMI 铜线视频线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-1HD1PB(20米)	中国	10条	500	5,000.00	否	否	无
9	网线组件包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	LED 室内箱体网线组件包	中国	3套	250	750.00	否	否	无
10	电源线组件包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	LED 室内 600 箱体电源线组件包	中国	1套	600	600.00	否	否	无
11	配电柜	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	DS-D40D10	中国	1项	6510	6,510.00	否	否	无
12	金属包边	杭州海康威视数字技术股份有限公司	国产	定制	中国	1项	2000	2,000.00	否	否	无
13	安装、调试、运输	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	定制	中国	1项	8800	8,800.00	否	否	无
14	HDMI 线 (10 米)	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	定制	中国	5条	120	600.00	否	否	无
15	HDMI 线 (15 米)	深圳市秋叶原实业有限公司	秋叶原	定制	中国	5条	328	1,640.00	否	否	无
16	HDMI 线 (20 米)	深圳市秋叶原实业有限公司	山泽	定制	中国	2条	300.00	600.00	否	否	无

江西索格科技有限公司投标文件

17	HDMI 线 (5 米)	深圳市秋叶原实业有限公司	山泽	定制	中国	4 条	80.00	320.00	否	否	无
18	大屏电源安装	江西太平洋电缆有限公司	太平洋	定制	中国	30 米	25.00	750.00	否	否	无
19	机柜电源安装	江西太平洋电缆有限公司	太平洋	定制	中国	30 米	12.00	360.00	否	否	无
20	金属桥架	远大金属材料有限公司	远大	定制	中国	4 米	35.00	140.00	否	否	无
21	24 口千兆交换机	华为技术有限公司	华为	S5735S-L24T4S-AI	中国	1 台	1,950.00	1,950.00	否	否	无
22	市电取电	江西太平洋电缆有限公司	太平洋	定制	中国	30 米	10.00	300.00	否	否	无
23	墙体结构加固	杭州海康威视数字技术股份有限公司	海康威视	定制	中国	1 项	500.00	500.00	否	否	无
3、新余海关缉私分局指挥中心互联单兵终端清单											
1	单兵终端	戴尔 (中国) 有限公司	DELL	成铭 3991	中国	10 台	3060.00	30,600.00	否	是	无
2	单兵终端显示器	戴尔 (中国) 有限公司	DELL	D2421H	中国	6 台	680.00	4,080.00	否	是	无
3	KVM 高清 VGA	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	CM152	中国	4 台	180.00	720.00	否	否	无
4	光纤收发器	普联技术有限公司	TP	TL-FC111A	中国	2 对	380.00	760.00	否	否	无
5	HDMI 分配器	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	2 合一	中国	3 台	280.00	840.00	否	否	无
6	2 口 HDMI 切换器	深圳市绿联科技股份有限公司	绿联	CM187	中国	2 台	180.00	360.00	否	否	无
4、新余海关缉私分局指挥作战辅助设备清单											
1	会议主机	华为技术有限公司	华为	BOX310	中国	1 台	22500.00	22,500.00	否	否	无
2	摄像机	广东美镭科技有限公司	科尔	K160F	中国	2 台	6530.00	13,060.00	否	否	无
5、新余海关缉私分局指挥中心机房电源、网络交换设备清单											
1	24 口千兆交换机	华为技术有限公司	华为	S5735S-L24T4S-AI	中国	3 台	1,950.00	5,850.00	否	否	无
2	机柜	深圳市图腾通讯科技有限公司	图腾	PF6242	中国	1 台	3,100.00	3,100.00	否	否	无
3	PDU 电源	深圳市昌遂科技有限公司	昌遂	6 位 PDU	中国	1 套	350.00	350.00	否	否	无
4	配电柜	南昌市昌力电气有限公司	定制	600*400*40mm	中国	1 台	1,200.00	1,200.00	否	否	无
5	UPS 电源主机	厦门科华股份有限公司	科华	6KVA 单进单出	中国	1 台	5,680.00	5,680.00	否	否	无
6	蓄电池	山东圣阳电源股份有限公司	圣阳	12V65AH	中国	16 只	650.00	10,400.00	否	否	无
7	电池箱	厦门科华股份有限公司	定制	C16	中国	1 个	850.00	850.00	否	否	无
8	电池连接线	江西太平洋电缆有限公司	太平洋	BVV25 平方	中国	16 条	20.00	320.00	否	否	无
9	主干电缆	江西太平洋电缆有限公司	太平洋	RVV3*10 平方	中国	30 米	35.00	1,050.00	否	否	无

江西索格科技有限公司投标文件

10	输入、输出电缆	江西太平洋电缆有限公司	太平洋	RVV3*10 平方	中国	50 米	35.00	1,750.00	否	否	无
11	辅材	国产定制	国产	定制	中国	1 批	600.00	600.00	否	否	无
合计：（大写）叁拾玖万壹仟伍佰元整									人民币：（小写）391500.00 元		

注：1、小、微企业产品、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由投标人承担。

2、属于品目清单的节能、环保产品需备注注明，同时需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

3、招标文件对节能、环保产品另有规定的从其规定。

投标人（盖章）：

日期：2024 年 7 月 30 日

